



Kirurški oddelek

Predstojnik oddelka: Marko Rifel dr.med., specialist kirurgije

Klinična pot

Odstranitev OSM

IME IN PRIIMEK BOLNIKA	Sobni zdravnik:
	Operator:
ALERGIJE	

PRIDRUŽENE BOLEZNI

Uredila: Marko Rifel, Ana Gračner

DAN SPREJEMA (ponedeljek v tednu)

datum _____

1. SPREJEMNA AMBULANTA – ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA

		Podpis:
ZDRAVNIK:		
ANESTEZIJSKA SESTRA		
AR list	☐ NE ☐ DA	
Izpolnjen in PODPISAN privolitveni obrazec	☐ NE ☐ DA	

2. SPREJEMNA AMBULANTA - KIRURŠKA AMBULANTA

Bolnik prinaša s seboj glede na njegovo starost in pridružene bolezni ☐ vse izvide ☐ privolitveni obrazec ☐ drugo _____ Sprejemna kirurška MS naj prepíše pomembne laboratorijske vrednosti na temperaturno listo.	Številka kontaktne osebe : Sprejemna kirurška medicinska sestra:
---	---

2.1. USMERJENA ANAMNEZA

Bolečina	☐ NE ☐ DA	☐ med obremenjevanjem ☐ med mirovanjem
Otekanje	☐ NE ☐ DA	☐ med obremenjevanjem ☐ med mirovanjem
Drugo	☐ NE ☐ DA	☐ med obremenjevanjem ☐ med mirovanjem

2.2. USMERJENI KLINIČNI PREGLED

Postoperativna brazgotina	☐ v mejah normale
Oteklina	☐ NE ☐ DA
Drugo	☐ NE ☐ DA

2.3. PRIDRUŽENE BOLEZNI

Napiši pridružene bolezni bolnika na prvo stran KP!

Napiši pomembne alergije bolnika na prvo stran KP!

Če bolnik uživa zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi, je pomembno več stvari:

- Ali bolnik sploh SME prenehati jemati ta zdravila (v primeru vstavljenih intravaskularnih stentov se NE sme prenehati z jemanjem antiagregacijskih zdravil).
- Če mora prenehati z jemanjem, kdaj jih je nazadnje vzel in ime zdravila

2.4. OCENA TVEGANJA ZA TROMBEMBOLIČNI DOGODEK

1 točka	2 točki	3 točke	5 točk
Starost 41 - 60 let	Starost 60 - 74 let	Starost nad 75 let	Predvidena menjava kolka ali kolena
Manjša operacija (< 45 minut)	Večja operacija (> 45 minut)	Anamneza GVT ali PTE	Možganska kap (< 1M)
Nedavna večja operacija (< 1M)	Laparoskopska op (> 45 min)	Družinska anamneza GVT	Zlom kolka, medenice ali spodnjih
Krčne žile	Nepomičnost	ali PTE	udov (< 1M)
Vnetna bolezen črevesa	Nehodilni mavec (< 1M)	Protrombin G2,2,1	Politravma (< 1M)
Debelost (BMI > 25)	CVK	Povišan serumski	Akutna poškodba hrbtenjače s paralizo
Akutni srčni infarkt		homocistein	(< 1M)
Srčno popuščanje		Lupusni antikoagulant	Antifosfolipidni sindrom
Sepsa (< 1M)		Malignom	
Pľučnica (< 1M)		Druga trombofilija (katera)	
KOPB			
Slabo pomičen internistični bolnik			
Oralna kontracepcija ali hormonska nadomestna terapija			
Drugi dejavniki tveganja			
SEŠTEVEK			

Seštevek dejavnikov tveganja	Pojavnost VT	Tveganje	Priporočena farmakološka zaščita
0 do 1	< 10%	Majhno	Ne
2	10-20 %	Zmerno	NMH v odmerku za zmerno tveganje
3 do 4	20-40%	Veliko	NMH v odmerku za veliko tveganje
5 in več	40-80%	Zelo veliko	NMH v odmerku za zelo veliko tveganje
ANTITROMBOTIČNA ZAŠČITA		☐ NE ☐ DA-vpiši na TL	Fragmin ☐ 2500 IE ☐ 5000 IE Fraxiparine ☐ 0,3 mL ☐ 0,6 mL

3. PREDOPERATIVNO OBDOBJE

☐ Večer pred operacijo ob 19.00 uri		☐ Na dan operacije ob 06.30 uri	
S seboj je prinesel: ☐ haljo ☐ copate Doma je vzel redno terapijo: ☐ da ☐ ne ☐ kaj?.....			
Komunikacija	Pacienti so seznanjeni: ☐ s prostori na oddelku ☐ s pravicami in dolžnostmi Komunikacija z bolnikom poteka ☐ nemoteno ☐ moteno (zakaj?).....		
Bolnik prinaša s seboj naslednje ortopedске oz. ortodontske pripomočke: ☐ očala ☐ leče ☐ zgornja proteza ☐ spodnja proteza ☐ bergle			
Osebna higiena in priprava kože na operativni poseg	☐ tuširanje ☐ sveže osebno perilo		koža ☐ intaktna ☐ poškodovana (kje?).....
Prehranjevanje in pitje	☐ bolnik je tešč		☐ naročilo hrane za bolnika
Izogibanje nevarnostim v okolju	☐ odstranitev nakita Kam?.....	☐ odstranitev ortodontskih pripom. Kam?.....	☐ odstranitev osebnega sp. perila ☐ spremstvo bolnika v OP ☐ shranjevanje dragocenosti ?
Komunikacija	☐ pomirjajoč pogovor z bolnikom		
Bolečina	☐ seznanitev bolnika z vodenjem postoperativne bolečine, VAS		
Spanje	☐ normalno	☐ zdravila	☐ pogoji za dobro spanje
Žilni pristop	i.v. kanila ☐ da ☐ ne	lokacija.....	velikost.....
Izločanje	☐ izpraznitev mehurja pred odhodom v OP		
ODSTOPANJA Opis, ukrepi			Podpis

4. MEDOPERATIVNO OBDOBJE

4.1. Anestezija

Premedikacija	☐ Apaurin 5 mg ☐ Drugo.....
Žilni pristop	☐ i.v.kanila, lokacija....., velikost G ☐ i.v.kanila, lokacija....., velikost G ☐ drugo
Podpis AR DMS.....	

4.2. Operacijske medicinske sestre

Odstranjevanje dlak ☐ ne ☐ da Kje?..... ☐ mokro ☐ suho Podpis:.....	
Ocena stanja kože na operativnem polju ☐ intaktna ☐ poškodovana	
Način fiksacije bolnika ☐ desna roka ☐ leva roka ☐ desna noga ☐ leva noga	
Priprava operativnega polja Čiščenje operativnega polja: ☐ aseptično milo z jodom ☐ aseptično milo brez joda Dezinfekcija operativnega polja: ☐ aseptično milo z jodom ☐ aseptično milo brez joda ☐ alkoholna raztopina z jodom ☐ alkoholna raztopina brez joda	
Pokrivanje operativnega polja z: ☐ set za artroskopijo ☐ drugo.....	
Uporabljen operacijski material (nalepka za set) 	Uporaba manšete za elektroskalpel ☐ da ☐ ne Prenos bolnika ☐ dvigovanje ☐ potegnitev ☐ samostojno ☐ drugo
Kontrola sterilnosti	
Indikator parne sterilizacije	
Indikator plazma sterilizacije	
Priprava histološkega preparata in spremljajoče dokumentacije ☐ da ☐ ne Podpis umite OP MS:..... Podpis neumite OP MS:.....	

4.3. Operater

Operater natisne RTG sliko

☐ da ☐ ne

4.3.1.

Antibiotik ☐ NE ☐ DA doza..... Vzrok

REZ: ☐ po brazgotini ☐ posamezni rezi

Drenaža: ☐ BREZ ☐ redon dren ☐ podkožni dren

4.3.2 Šifriranje operacije

- | | |
|---|---|
| ☐ Odstranitev žebļa, žice, vijaka brez splošne anestezije 47924-00 | ☐ Odstranitev plošče, žebļa ali žice, ki ni uvrščena drugje 47930-00 |
| ☐ Odstranitev žebļa, žice, vijaka, ki ni uvrščena drugje 47927-00 | ☐ Odstranitev plošče, žebļa ali žice iz stegenice 47930-01 |
| ☐ Odstranitev žebļa, žice, vijaka iz stegenice 47927-01 | ☐ Odstranitev zunanega fiksaterja 47948-00 |

4.4. Anestezija

ANESTEZIOLOŠKI KLINIČNI POSEG:		☐ Koloidi 92063-00
☐ Ambulantni predoperativni pregled 88901		☐ I.v ;i.m.; s.c. po protokolu 92504-03
☐ Hospitalni predoperativni pregled 92500-00		☐ Splošna anestezija 92502-02
☐ URGENTNI hospitalni predop. pregled 92500-02		☐ Intubacija 90179-00
☐ Podaljšana priprava 92500-01		☐ I.v. analg.mešanica 92504-01
☐ SAB		☐ DRUGO
Priporočena terapija v pooperativnem obdobju:		
Po splošni anesteziji bolniku 2 uri močimo usta, če ni slabosti ali bruhanja nato ni omejitev pri pitju.		
☐ hrano bolnik dobi ob.....uri ☐ prvo vstajanje ob uri		
Ostala terapija:.....		

Podpis anesteziologa:.....

Operiranec bo premeščen:				
☐ na oddelek	indikacija	☐	Indikacijo postavil:	☐ kirurg ☐ anesteziolog
☐ v EIN		☐		
		☐		
		☐		

Podpis anesteziologa:.....

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

5. POSTOPERATIVNO OBDOBJE ☐ oddelek ☐ EIN

OPAZOVANJE BOLNIKA	URA	RR	fr	Sat.O ₂	OPOMBA	Podpis MS / ZT	
na.....URE							

POROČILO ZDRAVSTVENE NEGE

DATUM	URA	Poročilo zdravstvene nege: VREDNOTENJE, POSEBNOSTI, PROBLEMI	Podpis MS

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

5.1. PRVI POOPERATIVNI DAN ☐ ODDELEK ☐ EIN

DATUM	URA	Poročilo zdravstvene nege: VREDNOTENJE, POSEBNOSTI, PROBLEMI	Podpis MS

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

7.1. ODPUST - OCENA STANJA BOLNIKA

Žilni pristop	☐ Odstranitev venske kanile	☐ Ocena vbodnega mesta
Komunikacija	☐ Stanje zavesti kot ob sprejemu ☐ Spremenjeno stanje	

Podpis MS / ZT.....

Protibolečinska terapija	☐ brez ☐ per os
Opis operativne rane	Krvavitev ☐ NE ☐ DA
	Infekt ☐ brez ☐ pordelost

NAROČEN NA KONTROLO ☐ NE	☐ ne ☐ da v kirurški ambulanti dne:.....ob: uri
---	---

Podpis zdravnika.....

Diagnoza:

Sprejet:

Odpuščen:

Datum													
Ura													
DIHANJE													
PULZ													
akšilarno													
rektalno													
-46-140		40°											
-36-120		39°											
-26-100		38°											
-16-80		37°											
-6-60		36°											
RR:													
fr:													
TT:													
TV:													
VSTAJANJE ob.....uri													
☐ brez težav													
☐ ODSTOPANJE													
TEŠČ													
Aparin ____mg													
Terapija													
Sanval ____mg zv.													
Fiaamin ____I.E.													
L													
Er													
Hb													
Ht													
Tr													
K													
kreatinin													
KS													
Preiskave													
Zaužita													
tekočina													
Telesna													
teža													
Urin													
količina													
sp. teža													
Stolica													