



Kirurški oddelek

Predstojnik oddelka: Marko Rifel dr.med., specialist kirurgije

Klinična pot

Operacija krčnih žil

IME IN PRIIMEK BOLNIKA	Sobni zdravnik:
	Operator:
ALERGIJE	

PRIDRUŽENE BOLEZNI

Uredili: Marko Rifel, Miran Hrastelj, Ana Gračner

1. SPREJEMNA AMBULANTA – ANESTEZIOLOŠKA AMBULANTA

		Podpis:
ZDRAVNIK:		
ANESTEZIJSKA SESTRA		
AR list	☐ NE ☐ DA	
Izpolnjen in PODPISAN privolitveni obrazec	☐ NE ☐ DA	

2. SPREJEMNA AMBULANTA - KIRURŠKA AMBULANTA

Bolnik prinaša s seboj glede na njegovo starost in pridružene bolezni ☐ vse izvide ☐ izvid varikologa ☐ CW Doppler ☐ barvni Doppler ven nog ☐ privolitveni obrazec ☐ drugo _____	Številka kontaktne osebe : Sprejemna kirurška MS naj prepíše pomembne laboratorijske vrednosti na temperaturno listo. Sprejemna kirurška <u>medicinska sestra</u> :
--	---

2.1. USMERJENA ANAMNEZA

2.2. USMERJENI KLINIČNI PREGLED

Bolečina	☐ DA ☐ NE	Varikozno spremenjene podkožne vene	☐ DA ☐ NE
Otekanje	☐ DA ☐ NE	Edem nog	☐ DA ☐ NE
Drugo	☐ DA ☐ NE	Hipostatski dermatitis	☐ DA ☐ NE
		Lipodermatoskleroza	☐ DA ☐ NE
		Hipostatski ulkusi	☐ DA ☐ NE

2.3. PRIDRUŽENE BOLEZNI

Napiši pridružene bolezni bolnika na prvo stran KP! Napiši pomembne alergije bolnika na prvo stran KP! Če bolnik uživa zdravila, ki vplivajo na strjevanje krvi, je pomembno več stvari: - Ali bolnik sploh SME prenehati jemati ta zdravila (v primeru vstavljenih intravaskularnih stentov se NE sme prenehati z jemanjem antiagregacijskih zdravil). - Če mora prenehati z jemanjem, kdaj jih je nazadnje vzel in ime zdravila

2.4. OCENA TVEGANJA ZA TROMBEMBOLIČNI DOGODEK

1 točka	2 točki	3 točke	5 točk
Starost 41- 60 let	Starost 60 - 74 let	Starost nad 75 let	Predvidena menjava kolka ali kolena
Manjša operacija (< 45 minut)	Večja operacija (> 45 minut)	Anamneza GVT ali PTE	Možganska kap (< 1M)
Nedavna večja operacija (< 1M)	Laparoskopska op (> 45 min)	Družinska anamneza GVT	Zlom kolka, medenice ali spodnjih
Krčne žile	Nepomičnost	ali PTE	udov (< 1M)
Vnetna bolezen črevesa	Nehodilni mavec (< 1M)	Protrombin G2,2,1	Politravma (< 1M)
Debelost (BMI > 25)	CVK	Povišan serumski	Akutna poškodba hrbtenjače s paralizo
Akutni srčni infarkt		homocistein	(< 1M)
Srčno popuščanje		Lupusni antikoagulant	Antifosfolipidni sindrom
Sepsa (< 1M)		Malignom	
Pljučnica (< 1M)		Druga trombofilija (katera)	
KOPB			
Slabo pomičen internistični bolnik			
Oralna kontracepcija ali hormonska nadomestna terapija			
Drugi dejavniki tveganja			
SEŠTEVEK			

Seštevek dejavnikov tveganja	Pojavnost VT	Tveganje	Priporočena farmakološka zaščita
0 do 1	< 10%	Majhno	Ne
2	10-20 %	Zmerno	NMH v odmerku za zmerno tveganje
3 do 4	20-40%	Veliko	NMH v odmerku za veliko tveganje
5 in več	40-80%	Zelo veliko	NMH v odmerku za zelo veliko tveganje

ANTITROMBOTIČNA ZAŠČITA	☐ NE ☐ DA	Fragmin ☐ 2500 IE ☐ 5000 IE Fraxiparine ☐ 0,3 mL ☐ 0,6 mL
--------------------------------	---	---

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

3.PREOPERATIVNO OBDOBJE

Večer pred operacijo ob 19.00 uri	Na dan operacije ob 06.30 uri
-----------------------------------	-------------------------------

S seboj je prinesel: ☐ haljo ☐ copate
Doma je vzel redno terapijo: ☐ da ☐ ne ☐ kaj?.....

Komunikacija	☐ Pacienti so seznanjeni: - s prostori na oddelku - s pravicami in dolžnostmi ☐ Komunikacija z bolnikom poteka ☐ nemoteno ☐ moteno (zakaj?).....
--------------	---

Bolnik prinaša s seboj naslednje ortopedске oz. ortodontske pripomočke:
☐ očala ☐ leče ☐ zgornja proteza ☐ spodnja proteza ☐ bergle

Osebnа higiena in priprava kože na operativni poseg	☐ tuširanje ali posteljna kopel ☐ sveže osebno perilo	koža ☐ intaktna ☐ poškodovana (kje?).....	Podpis MS/ZT
Prehranjevanje in pitje	☐ bolnik je tešč	☐ naročilo hrane za bolnika	
Izogibanje nevarnostim v okolju	☐ odstranitev nakita Kam?..... ☐ odstranitev ortodontskih pripom. Kam?.....	☐ odstranitev osebnega sp. perila ☐ spremstvo bolnika v OP	☐ shranjevanje dragocenosti ?
Komunikacija	☐ pomirjajoč pogovor z bolnikom		
Bolečina	☐ seznanitev bolnika z vodenjem postoperativne bolečine, VAS		
Spanje	☐ normalno	☐ zdravila	☐ pogoji za dobro spanje
Žilni pristop	i.v. kanila ☐ da ☐ ne	lokacija.....	velikost.....
Izločanje	☐ izpraznitev mehurja pred odhodom v OP		

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

4.MEDOPERATIVNO OBDOBJE

4.1.Anestezija

Premedikacija	☐ Apaurin 5 mg ☐ Drugo.....
---------------	---

Žilni pristop Podpis AR DMS.....	☐ i.v.kanila, lokacija....., velikost G ☐ i.v.kanila, lokacija....., velikost G ☐ drugo
-------------------------------------	--

4.2. Operacijske medicinske sestre

Odstranjevanje dlak ☐ da Kje?..... ☐ mokro ☐ suho ☐ ne

Ocena stanja kože na operativnem polju ☐ intaktna ☐ poškodovana

Način fiksacije bolnika ☐ desna noga ☐ leva noga

Priprava operativnega polja
Čiščenje operativnega polja: ☐ aseptično milo z jodom ☐ aseptično milo brez joda
Dezinfekcija operativnega polja: ☐ aseptično milo z jodom ☐ aseptično milo brez joda
☐ alkoholna raztopina z jodom ☐ alkoholna raztopina brez joda
Pokrivanje operativnega polja z: ☐ osnovni set..... ☐ drugo.....

Uporabljen operacijski material (nalepka za set) 	Uporaba manšete za elektroskalpel ☐ da ☐ ne Prenos bolnika ☐ dvigovanje ☐ potegnitev ☐ samostojno ☐ drugo
Kontrola sterilnosti Indikator parne sterilizacije Indikator plazma sterilizacije	Priprava histološkega preparata in spremljajoče dokumentacije ☐ da ☐ ne Podpis umite MS: Podois neumite MS:

Štetje zložencev					
		Pred operacijo	Dodano med operacijo	Pred zapiranjem	
				na mizi	na tleh
Zloženci	10 x 10				
	10 x 20				
Treb.kompr.					

4.3. Operater

4.3.2 Dren

☐ redon dren	☐ žlebast dren	☐ ostalo.....
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

4.3.3 Šifriranje operacije

☐ RFA ablacija VSM, ekstirpacija varic 32508-00	☐ Parcialni stripping (od SF ustja do kolenskega sklepa) z ekstirpacijo dodatnih varic 32508-00
☐ Stripping VSM z ekstirpacijo dodatnih varic 32508-00	☐ Crossectomia SF ustja 32508-00
☐ Crossectomia SP ustja 32508-01	☐ Stripping VSM 32508-00
☐ Phlebectomia (ekstirpacija varic) 32504-01	☐ Subfascialna prekinitev perforantnih žil 32505-01
☐ Stripping VSP 32508-01	
☐ drugo.....	

4.4. ANESTEZIOLOG

ANESTEZIOLOŠKI KLINIČNI POSEG: ☐ Ambulantni predoperativni pregled 88901 ☐ Hospitalni predoperativni pregled 92500-00 ☐ URGENTNI hospitalni predop. pregled 92500-02 ☐ Podaljšana priprava 92500-01	☐ Koloidi 92063-00 ☐ I.v ;i.m.; s.c. po protokolu 92504-03 ☐ Splošna anestezija 92502-02 ☐ Intubacija 90179-00 ☐ I.v. analg.mešanica 92504-01 ☐ DRUGO.....
Priporočena terapija v pooperativnem obdobju: Po splošni anesteziji bolniku 2 uri močimo usta, če ni slabosti ali bruhanja nato ni omejitev pri pitju. ☐ hrano bolnik dobi ob.....uri ☐ prvo vstajanje ob uri	
Ostala terapija:.....	

Podpis anesteziologa:.....

Operiranec bo premeščen: ☐ na oddelek ☐ v EIN	indikacija	☐ ☐ ☐ ☐	Indikacijo postavil: ☐ kirurg ☐ anesteziolog
--	------------	--	---

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

5. POSTOPERATIVNO OBDOBJE ☐ oddelek ☐ EIN

OPAZOVANJE BOLNIKA	URA	RR	fr	Sat.O ₂	OPOMBA	Podpis MS / ZT	
na.....URE							

POROČILO ZDRAVSTVENE NEGE

DATUM	URA	Poročilo zdravstvene nege: VREDNOTENJE, POSEBNOSTI, PROBLEMI	Podpis MS

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

6. PRVI POOPERATIVNI DAN ☐ ODDELEK ☐ EIN

DATUM	URA	Poročilo zdravstvene nege: VREDNOTENJE, POSEBNOSTI, PROBLEMI	Podpis MS

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

7. DRUGI POOPERATIVNI DAN ☐ ODDELEK ☐ EIN

DATUM	URA	Poročilo zdravstvene nege: VREDNOTENJE, POSEBNOSTI, PROBLEMI	Podpis MS

ODSTOPANJA Opis, ukrepi	Podpis

7.1. ODPUST - OCENA STANJA BOLNIKA

Žilni pristop	☐ Odstranitev venske kanile	☐ Ocena vbojnega mesta
Komunikacija	☐ Stanje zavesti kot ob sprejemu	☐ Spremenjeno stanje

Podpis MS / ZT

Protibolečinska terapija	☐ brez ☐ per os
Antitrombotična terapija	☐ da ☐ ne
Opis operativne rane	Krvavitev ☐ ne ☐ da
	Hematom ☐ ne ☐ da
	Infekt ☐ brez ☐ pordelost

Svetovanje	Operiranec dobi navodila v zvezi z razgibavanjem, bolečino, opazovanjem operativne rane, pooperativno kontrolo in NAVODILA O POVIJANJU NOG.
NAROČEN NA KONTROLO ☐ NE	☐ ne ☐ da v flebološki ambulantni dne: ob: uri

Podpis zdravnika

Diagnoza:

Sprejet:

Odpuščen:

Datum													
Ura													
DIHANJE													
PULZ													
akslarno													
rektarno													
-46- 140 40°													
-36- 120 39°													
-26- 100 38°													
-16- 80 37°													
-6- 60 36°													
RR:													
fr:													
TT:													
TV:													
VSTAJANJE ob:..... ur													
☐ brez težav													
☐ ODSTOPANJE													
TEŠČ													
Premedikacija													
Terapija													
Fragmin													
Sanval 5 mg													
Preiskave													
L													
Er													
Hb													
Ht													
Tr													
K													
kreatinin													
KS													
Zaužita													
tekočina													
Telesna													
teža													
Urin													
količina													
sp. teža													
Stolica													