

Spoštovani!

Vaš zdravnik Vas je napotil na pregled in izvedbo rektoskopije. Rektoskopija je preiskava spodnjega dela črevesa - danke in anusa.

NAVODILA ZA PRIPRAVO NA REKTOSKOPIJO

V lekarni kupite svečke in tablete Dulcolax.

Nekaj dni pred preiskavo ne jejte pečkastega sadja (grozdje, kivi, fige). Ne uživajte polnozrnatih izdelkov oz. semenk.

Dan pred preiskavo ob 8. uri zjutraj vzemite 3 odvajalne tablete (Dulcolax) in jih poplaknite z 2 dl tekočine, **ob 20.00 uri** zvečer pa si globoko v črevo potisnete eno svečko Dulcolax.

Na ta dan jejte le tekočo hrano (čaj, nezakuhana juha, sok ipd.), ne uživajte mlečnih izdelkov.

Na dan preiskave si 3 ure pred naročeno uro preiskave, v črevo potisnite še eno svečko Dulcolaxa.

Na dan preiskave se zglasite v čakalnico Proktološke ambulate Kirurškega oddelka SB Trbovlje.

Na preiskavo pridite tešči, zdravila pa lahko vzamete z malo tekočine.

Na dan preiskave morate imeti s seboj:

- zdravstveno kartico
- veljavno napotnico za predviden poseg (v kolikor jo še niste predhodno dostavili)
- izvid že opravljenih drugih preiskav v zvezi z vašimi težavami

POZOR:

Proktološka ambulanta ni urgentna ambulanta, zato se v primeru pojava hujših bolečin v trebuhu, poslabšanja stanja ali večje krvavitve iz anusa zglasite z napotnico lečečega zdravnika v urgentni kirurški ambulanti.

Za dodatne informacije in vprašanja smo dosegljivi na tel. številki 03 56 52 542 (Proktološka ambulanta Kirurški oddelek SB Trbovlje), vsak prvi, drugi in zadnji ponedeljek v mesecu od 7.00 do 10.00 ure.



PRIVOLITEV/ZAVRNITEV PACIENTA V MEDICINSKI POSEG - REKTOSKOPIJO PO POJASNILU

Spoštovani pacient!

Ime in priimek pacienta _____
datum rojstva _____

Izjava pojasnjevalca/zdravnika

Pacientu sem podrobno razložil namen, postopek - rektoskopijo, možne zaplete posega, možne dodatne postopke posega, pojasnil možnost zavrnitve posega in možne posledice zavrnitve posega.

DA

NE

Možni dodatni posegi: v kolikor se med preiskavo ugotovijo spremembe na sluznici, se lahko napravi biopsija (odščipne se delček tkiva za histološko preiskavo), včasih je potrebno odstraniti polipe (polipektomija).

Možni zapleti: odstranitev polipov ali pa biopsija lahko sproži manjšo krvavitev, ki običajno mine sama po sebi, redkeje je potrebna transfuzija krvi.

Silno redke so poškodbe ali celo predrte stene, v teh primerih je potrebna operacija.

Pacient je na podlagi vprašanj prejel dodatna pojasnila (če jih je pacient zahteval)

DA

NE

Pacient ima na razpolago dodatno gradivo (poleg pojasnil zdravnika, naštetih) – pojasnila o kolonoskopiji, navodila za kolonoskopijo,

PRIIMEK IN IME POJASNJEVALCA (tiskano)

POKLICNI NAZIV POJASNJEVALCA (tiskano) _____ SPECIALIST KIRURGIJE _____

DATUM _____

PODPIS POJASNJEVALCA/ZDRAVNIKA



PRIVOLITEV / ZAVRNITEV PACIENTA

Z namenom načrtovanega posega, postopkom, možnimi zapleti, možnimi dodatnimi postopki posega, sem seznanjen in nimam dodatnih vprašanj, zato izjavljam:

DA, pristajam na pregled in tudi morebitne nujne spremljajoče dodatne posege.

NE, na pregled ne pristajam. O možnih posledicah odklonitve posega sem poučen.

PRIIMEK IN IME PACIENTA/POOBLAŠČENCA/SKRBNIKA (tiskano)

PODPIS PACIENTA/POOBLAŠČENCA/SKRBNIKA

DATUM IN URA PRIVOLITVE/ZAVRNITVE
